

# MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8 ROT

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních lineárních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který je blízký vzhledu klasické lineární zářivky. Tento typ je ideálním řešením pro zkvalitnění soustavy s klasickými lineárními zářivkami.

## Údaje o produktu

### • Obecné informace

Main Application	Industrial
Patice - objímka	G13
Jmenovitý život	40000 hr
Nominal Lifetime hours	40000 hr
B50L70	40000

### • Světelná charakteristika

Kód barvy	865
Vyzařovací úhel	160 D
Teplota chromatičnosti	6500 K
Index podání barev	83
Jmenovitý světelný tok	2100 Lm
zz - konec nom. života	70 %
Colour consistency	6 steps
Rated Beam Angle	160 D

### • Elektrické údaje

Příkon	18 W
Napětí	50-100 V
Síťový kmitočet	25000/80000 Hz
Účinnost	0.9 (min) -
Stmívatelné	Ne [Ne]
Jmenovitý příkon	18.0 W
Doba startování	0.5 (max) s
Lamp voltage	50-100 V
Warm-up Time to 60% Light Outp	instant full light
Energy saving product	Yes

Suitable for accent lighting No

### • Teplotní údaje

Maximální teplota pláště (T)	40 (max) C
Provozní teplota	-20 (min), 35 (max) C
Teplota skladování	-40 (min), 65 (max) C

### • Ekologické údaje

Energetický štítek	A+
Energy consumption kWh/1000h	20 kWh

### • Spínací cyklus

Spínací cykly	50000X
---------------	--------

### • Rozměry produktu

Délka A1	1198.0 mm
Vzdálenost mont. otvorů A2	1205.0 mm
Délka A3	1212.0 mm
Průměr montážního otvoru	25.6 mm
Rozměr vnější kružnice	28 mm

### • Approval & Application Chars

VDE marking	No
CE marking	Yes
UL certificate	No
RoHS compliance	Yes



# PHILIPS

# MASTER LEDtube InstantFit HF

KEMA Keur certifi-  
cate Yes


Pocet kusu v balení N 1  
Balící množství 10  
Pocet balení v tran-  
sportním balení 10

EAN produktu 8718696471272  
EAN transportního  
balení 8718696471289  
eop\_12nc 929001155202  
Hmotnost produktu 0.360 kg

## • Produktové informace


Objednávkové číslo 471272 00  
Kód produktu 871869647127200  
Název produktu MASTER LEDtube HF 1200mm HO  
18W865 T8 ROT  
Název objedná-  
vého produktu N MST LEDtube HF 1200mm HO  
18W865 T8 ROT

## Rozměrové výkresy




## MASTER LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8 ROT

Product	A (Norm)	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)	D (Min)	D (Norm)	D (Max)	D1 (Norm)	D2 (Norm)
LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8 ROT	-	1198.0	1205.0	1212.0	-	-	-	-	-	-	25.6	28



G13

## Fotometrické údaje





© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, Říjen 15  
Změna údajů vyhrazena