



Classic LEDspotMV

CLA LEDspotMV ND 4.6-50W GU10 827 36D

Zdroj Classic LEDspotMV má klasický design a poskytuje teplé světlo podobné halogenové žárovce s přibližně 90% úsporou energie. Je kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a je navrženo jako náhrada halogenových bodových reflektorů. LED světelné zdroje umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

| General Information | |
|-----------------------------|---------------------|
| Patice | GU10 [GU10] |
| Tvar žárovky | PAR16 [PAR16/50mm] |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 15000 h |
| Cyklus přepínání | 50000X |
| Technický typ | 4.6-50W |

| Light Technical | |
|--|-----------------|
| Vyzařovací úhel (jmen.) | 36 ° |
| Svítilivost (jmen.) | 700 cd |
| Barevné konstrukce | Teplá bílá (WW) |
| Jmenovitý vyzařovací úhel | 36 ° |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 2700 K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 77.17 lm/W |
| Konzistence barev | <6 |
| Index barevného podání (jmen.) | 80 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % |
| Luminous Flux In 90° Cone (Rated) | 355 lm |

| Operating and Electrical | |
|--------------------------|----------|
| Vstupní frekvence | 50-60 Hz |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Power (Rated) (Nom) | 4.6 W |
| Proud zdroje (jmen.) | 39 mA |
| Ekvivalentní příkon | 50 W |
| Doba spuštění (jmen.) | 0.5 s |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 1 s |
| Účinnost (jmen.) | 0.5 |
| Napětí (jmen.) | 220-240 V |

| Temperature | |
|---------------------------|-------|
| Maximální teplota (jmen.) | 78 °C |

| Controls and Dimming | |
|----------------------|----|
| Regulovatelné | Ne |

| Approval and Application | |
|------------------------------------|-------|
| Výrobek šetřící energií | Yes |
| Vhodné pro zvýrazňující osvětlení | Yes |
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A+ |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 5 kWh |


Classic LEDspotMV

Product Data

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Úplný kód výrobku | 871869659994500 |
| Objednávací název produktu | CLA LEDspotMV ND 4.6-50W GU10 827 36D |
| EAN/UPC – výrobek | 8718696599945 |
| Objednávací kód | 59994500 |
| Číslování – počet v balení | 1 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Číslování – balení v krabici | 10 |
| Materiál č. (12NC) | 929001215202 |
| Celková hmotnost (kus) | 0.038 kg |

Rozměrové výkresy






LEDClassic 50W GU10 WW 230V 36D ND 1BC/6

| Product | D | C |
|---|-------|-------|
| Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D ND | 50 mm | 53 mm |

Accent Lighting - Spots

1 x GU10 4.6W2700K 36D 9290012152

1 x 395 lm




Light output ratio 1.08
 Service upward 0.00
 Service downward 1.08

I_{max} 718 cd

BS ($\frac{1}{2}I_{max}$) 16°, 20°
 BS ($\frac{1}{2}E_0$) 15°, 18°

Visual impact diagram



SL20593

2016-01-06

